Soquetes e Acessórios

SOQUETES:

CR-V CROMO VANÁDIO

MILÍMETROS: serrilhado.

Evita que a cabeça do parafuso espane — SURFACE DRIVE®

Exclusiva tecnologia Surface Drive®: trabalha na superfície plana de parafusos sextavados e estriados. Maior distribuição de força no corpo do soquete e no parafuso.

POLEGADAS: com linha

CATRACA HEAVY DUTY:

Botão liberador

Reversível

Design inclinado proporciona uma folga na articulação para facilitar o trabalho.

Cabeça compacta

Patenteada, perfil baixo e reforçada.

Arco de acesso: distância a percorrer antes do "clique" do acoplamento da engrenagem.

60 dentes
6 graus

DESIGN HEAVY DUTY:

Garra que proporciona maior força.

DESIGN TRADICIONAL:

- Combina benefícios de força e acesso a uma melhor produtividade.
- Design de engrenagem e garra estabelece a resistência.
- A garra acopla a engrenagem da catraca e forma uma cunha contra a lateral da cabeça da catraca. Este uso direcionado da força torna-a excepcional.

CATRACA CABEÇA FLEXÍVEL

CR-V CROMO VANÁDIO

Troca de direção com uma única mão, sem retirar a chave.

CABO LONGO E COM ÂNGULO: maior alcance que as catracas comuns.

QUICK RELEASE

Libera o soquete com um simples toque no botão.

CABEÇA FLEXÍVEL: facilita o alcance a lugares restritos.

Arco de acesso: distância a percorrer antes do "clique" do acoplamento da engrenagem.

8 graus

** Informe-se sobre os termos e condições da Garantia Vitalícia Sata ao final do catálogo.*

NOVO DESIGN CATRACA COM CABO 1/4", 3/8", 1/2":

DURABILIDADE: novos anéis de vedação inseridos no mecanismo interno previnem infiltração de óleo e proporcionam maior vida útil da ferramenta.

Utilização de c-clip facilita manutenção e reparo.

Libera o soquete com um simples toque no botão.

PRODUTIVIDADE: nova alavanca de reversão permite alternar rapidamente o movimento da esquerda para a direita, sem retirar o soquete do parafuso e com apenas uma mão.

SOQUETES DE IMPACTO:

Utilização em ferramentas pneumáticas.

CR-MO
CROMO MOLIBDÊNIO

CROMO-MOLIBDÊNIO: Maior resistência à impactos.

FOSFATO DE MANGANÊS:

Acabamento para maior proteção contra a corrosão.

Por questão de segurança, todas as linhas de impacto são fosfatizadas.

TECNOLOGIA SURFACE DRIVE®

Descubra as vantagens que essa tecnologia pode oferecer

MAIOR TORQUE: Melhor distribuição de força entre o soquete e o parafuso.

MENOR DESGASTE DOS PARAFUSOS: Os soquetes não espanam a cabeça dos parafusos e porcas.

MAIOR VIDA ÚTIL DAS CHAVES: O sistema atua na superfície plana dos parafusos evitando a deformação prematura do perfil dos soquetes.

Representação gráfica de 6 pontos atuantes em parafuso sextavado

Aperto com soquete comum: Forças concentradas em pequenos pontos favorecem o surgimento de trincas, diminuem a vida útil dos soquetes e espanam porcas e parafusos.

Aperto com soquete com Tecnologia Surface Drive®: Distribuição de forças no corpo dos soquetes garantem maior resistência e vida útil da ferramenta.

Distribuição de força concentrada

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

SOQUETES E ACESSÓRIOS DE IMPACTO 1"

Soquetes de Impacto Sextavados 1"

ASME B107.2

MEDIDAS E DESTAQUES:



Garantia Vitalícia SATA

CR-MO CROMO MOLIBDÊNIO

6PT

CÓDIGO	MEDIDA			D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
ST34824SC	36MM	4	0,742	56,5	54	66
ST34825SC	37MM	4	0,755	58	54	66
ST34826SC	38MM	4	0,781	59	54	66
ST34827SC	39MM	4	0,778	60	54	66
ST34828SC	40MM	4	0,796	61	54	66
ST34829SC	41MM	4	0,853	62,5	54	68
ST34830SC	42MM	4	0,861	64	54	68
ST34831SC	43MM	4	0,894	65	54	70
ST34832SC	44MM	4	0,921	66	54	70
ST34833SC	45MM	4	0,958	68	54	70
ST34834SC	46MM	4	1,012	69	54	72
ST34835SC	47MM	4	1,035	70	54	72
ST34836SC	48MM	4	1,145	71,5	54	76
ST34837SC	49MM	4	1,083	72	54	76
ST34838SC	50MM	4	1,119	74	54	76
ST34839SC	51MM	2	1,207	75	54	80
ST34840SC	52MM	2	1,327	76,5	54	80
ST34841SC	53MM	2	1,373	78	54	80
ST34842SC	54MM	2	1,364	79	54	80
ST34843SC	55MM	2	1,453	80	54	84
ST34844SC	56MM	2	1,506	82	54	84
ST34845SC	57MM	2	1,520	83	54	84
ST34846SC	58MM	1	1,548	84	54	84
ST34847SC	59MM	1	1,706	85	54	88
ST34848SC	60MM	1	1,747	86,5	54	88
ST34849SC	63MM	1	1,761	90	54	88
ST34850SC	65MM	1	1,937	92,5	54	92
EMBALAGEM						
CAIXA						

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

APEX TOOL GROUP